[1981 பிப்ரவரி 9]

திரு. கு. ரமணி : காளிங்கராயன் வாய்க்கால் அருகே இருக்கக் கூடிய பவானி காவிரியாற்றில் சங்கமமாகக் கூடியதற்குப் பக்கத்தில் இருக்கிறது. அந்த வாய்க்காலைச் செப்பனிட்டு விட்டால் மட்டும் கடை மடைப் பகுதிக்கு தண்ணீர் அளித்துவிட முடியாது. தண்ணீர் ஜாஸ்தி ஆகிவிடாது. தண்ணீர் வெளியிலே போவதை வேண்டுமானால் தடுக்கலாம்.

தண்ணீர் வருவதற்காக நீண்டகாலத்திற்கு முன்னதாகவே அமைக்கப்பட்ட அந்த காளிங்கராயன் என்ற ஊரிலே இருக்கின்ற அந்த அணையை உயர்த்துவதற்கும் இந்த நேரத்திலே அரசு நடவடிக்கை எடுக்க முன்வருமா?

மாண்புமிகு திரு. கே. இராஜா முகமது : அந்த வாய்க்காலிலே அதிகமாக வண்டல் மேடிட்டு இருந்தது, கடைமடைப் பகுதிக்கு தண்ணீர் போகாததற்கு ஒரு காரணம் புல்டோசர்கள் மூலமாக அந்த வண்டல் எல்லாம் முழுவதும் அகற்றப்பட்டு விட்டது. வாய்க்காலில் உடைப்பு ஏற்படக்கூடிய சில முக்கியமான இடங்களிலே பாதுகாப்புச் சுவர்கள் கட்டப்படுகின்றன. இருக்கின்ற மதகுகளை ஒழுங்குபடுத்தி, மேடுகளை அகற்றினாலே அந்தப் பகுதிகளுக்குத் தண்ணீர் கிடைக்கும். மாண்புமிகு உறுப்பினர் சொல்கிற கருத்துக்களைத் தனியாக கேள்வி கேட்பதன் மூலம் தெரிவித்தால் அந்த அணையை உயர்த்துவது பற்றி நான் பதில் சொல்கிறேன்.

திரு. ச. பாலகிருஷ்ணன் : தலைவர் அவர்களே, இந்தக் கால்வாயிலே நீண்ட நாட்களாகத் தண்ணீர் ஓடுவதால் நீர்த் தாவரங்களும், கழிவுகளும் வளர்ந்து நீர் ஒழுங்காகச் செல்லமுடியாமல் கால்வாயின் கரைமேல் வழிந்து சென்று தண்ணீர் வீணாவது மட்டுமல்லாமல் தண்ணீர் கரைமேல் செல்கின்ற நிலைமை ஏற்படுவதால் கரைகள் சேதமடைகின்றன. ஆகவே, கால்வாயைச் சேதமடையாமல் பார்த்துக் கொள்கின்ற வகையில் கரைக் காவலர்களை நியமிக்க அரசு முன்வருமா?

மாண்புமிகு திரு. கே. இராஜா முகமது : அதைப் பற்றி என்னிடம் குறிப்புகள் இல்லை. தனிக் கேள்வி போட்டால் பதில் சொல்லலாம்.

சிற்றாறு-பட்டணங்கால் கால்வாய் பாசனம்

*வினா எண் 255.—திரு. பொ. விஜயராகவன் : மாண்புமிகு நீர்ப்பாசனத் துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா—

(அ) கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் சிற்றாறு-பட்டணங்கால் கால்வாய் திட்டத்தில் அணையில் நிரம்பத் தண்ணீர் இருந்தும் பல வருடங்களாக கடைமடைப் பகுதிகளுக்குத் தண்ணீர் ஒழுங்காகச் செல்லாதிருப்பதை அரசு அறியுமா?

வாய்மையே வெல்லும்
TRUTH ALONE TRIUMPHS

(ஆ) அதற்கான காரணங்கள் என்னென்ன?

(இ) மேற் குறிப்பிட்ட குறையைப் போக்க அரசு என்ன நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது?

மாண்புமிகு திரு. கே. இராஜா முகமது : (அ) மற்றும் (ஆ) கோதையாறு பட்டணங்கால் ராதாபுரம் நீர்ப்பாசன அமைப்பின் கீழ் உள்ள ஆயக்கட்டுகளுக்கு 24,000 மில்லியன் கன அடி நீர் தேவை. ஆனால், கடந்த 7 ஆண்டுகளாக நீர்ப்பிடிப்புப் பகுதியில் போதுமான மழை இன்மையால், இந் நீர்த் தேக்கங்களுக்கு நீர் வரத்து தேவைக்குக் குறைவாக இருந்தது. மேலும், கடைமடைப் பகுதியில் உள்ள ஆயக்கட்டுதாரர்கள், 150 ஏக்கருக்குக் கீழே உள்ள ஆயக்கட்டுப் பகுதிகளில் உள்ள நீர் வரத்து கால்வாய்களை குடிமராமத்தின் கீழ்தூர் வாரி சரிவர பராமரிக்கவில்லை. கடைமடைப் பகுதிகளுக்கு போதிய நீர் செல்லாததற்கு இவைகளே காரணங்களாகும்.

(இ) குடிமராமத்தின் கீழ் நீர்வரத்துக் கால்வாய்களை பராமரிக்கும்படி நிலச் சொந்தக்காரர்கள் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர் என தலைமைப் பொறியாளர் (பாசனம்) கூறியுள்ளார்.

திரு. பொ. விஜயராகவன் : தலைவர் அவர்களே, அமைச்சர் அவர்கள் கடந்த 7 வருட காலமாக குறிப்பிட்ட அளவுக்கு 24 ஆயிரம் மில்லியன் கன அடி அளவுக்கு நீர்வரத்து இல்லாததால், தண்ணீர் அந்தப் பகுதிகளுக்குக் கிடைக்கவில்லை என்று சொன்னார்கள். 1978–79 ஆம் வருடத்திலே மிகப் பெரிய புயல், வெள்ளம் ஏற்பட்டதன் காரணமாக அந்த அணையில் தண்ணீர் நிரம்பி வழிந்த காலத்திலே கூட கடை மடைப் பகுதிகளுக்கு தண்ணீர் கிடைக்கவில்லை என்ற நிலைமை தான் இருந்தது. அந்தக் கால்வாயிலே ஷட்டர்கள் கிடையாது, மழை பெய்தால் நீர் ஒழுகிக் கொண்டு இருக்கிற நிலைமைகள் இருக்கின்றன. ஆகவே நிரந்தரமாக இந்தக் கால்வாயைச் சீரமைக்கிற வகையில் குறைகளை முழுமையாகக் கண்டுபிடித்து தண்ணீர் கிடைக்கச் செய்வதற்கு ஆவன செய்யப்படுமா?

மாண்புமிகு திரு. கே. இராஜா முகமது : 1978–79 ஆம் ஆண்டிலேகூட அவ்வளவு புயலும் மழையும் பெய்த காலத்திலே கூட 24 ஆயிரம் மில்லியன் கன அடி இல்லை. மாண்புமிகு உறுப்பினர் அவர்கள் தெரிவித்த படி மதகுகள் சரியாக பொருத்தப்படாமல் இருந்தால் அல்லது நீரை முறையாக விநியோகிப்பதிலே குறைகள் இருக்குமானால், நிச்சயமாக அதுபற்றி விரிவான ஆய்வை மேற் கொண்டு குறைபாடுகளை நீக்க வழிவகை செய்யப்படும் என்பதைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.

[1981 பிப்ரவரி 9]

திரு. பொ. விஜயராகவன் : தலைவர் அவர்களே, இந்தப் பாசனத் திட்டத்தில் கால்வாயில் இருக்கின்ற நீரை முறையாக விநியோகம் செய்ய முடியாத நிலை இருக்கிறது. காரணம் நீர்க்கசிவு ஏற்பட்டு முறையாகத் தண்ணீர் போகாத நிலைமை இருப்பதால், அதற்காக சிமின்ட் லைனிங் கருங்கல் குளம் கால் வாயில் 25 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் போடப்பட வேண்டு மென்ற முறையிலே திட்டம் ஒன்று இருந்ததாக அறிகிறேன். அந்தத் திட்டத்தை நிறைவேற்றுகிற முறையிலே கிடைக்கின்ற நீரை முறையாக ஒழுங்காக விநியோகம் செய்கிற வகையிலே சிமின்ட் லைனிங் போடுவதற்கு அரசு முன்வருமா ?

மாண்புமிகு திரு. கே. இராஜா முகமது : தலைவர் அவர் களே, கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தைப் பொறுத்தவரையில் நீர்ப் பற்றாக்குறை என்பதை விட இருக்கின்ற நீரை முறையாக வினியோகிக்க வேண்டுமென்ற கருத்தை கொள்கை அளவில் அரசு வரவேற்கிறது. கொள்கை அளவிலே அதை ஒப்புக் கொண்டிருக்கிறது. அதற்காகப் பல்வேறு திட்டங்களை இப் பொழுது அரசு தீட்டிக் கொண்டிருக்கிறது. அடுத்த ஆண்டிலே கூட கிட்டத்தட்ட மூன்று நான்கு கோடி ரூபாய் செலவிலே பல்வேறு பகுதிகளிலே கால்வாய்களை லைனிங் செய்வதற்கான திட்டங்களை அரசு நிறைவேற்றுவதற்கு இருக்கிறது. மாண்பு மிகு உறுப்பினரவர்கள் குறிப்பிட்ட இந்தப் பகுதிகளையும் நிச்சய மாக அரசு கவனத்திற் கொண்டு முழுவதுமாக—குமரி மாவட்டம் முழுவதுமாக இந்தத் திட்டத்தை நிறைவேற்ற வேண்டுமென்பது தான் அரசினுடைய கொள்கை. இந்தத் திட்டத்தை நிறை வேற்றுவதற்கு அரசு விரைவான நடவடிக்கை மேற்கொள்ளும்.

[முற்பகல் 9-50]

திரு. டி. மணி : பேரவைத் தலைவரவர்களே, சித்தாறு—பட்டணங்கால் திட்டத்தில் சித்தாறு 1, சித்தாறு 2 என்று இருக்கின்றன. ஏற்கனவே இரண்டாவது அணைக்கட்டில் சுமார் 40 அடிக்குமேல் தண்ணீர் எப்பொழுதுமே வீணாகிக் கொண்டு தேங்கி இருக்கிறது. காரணம் 40 அடிக்கு மேல் தண் ணீர் இருந்தால் தான் இணைப்பு கால்வாய் வழியாக இன்னொரு அணைக்கட்டுக்குப் போய்ச் சேரும். ஆகவே, இரண்டாவது அணைக்கட்டில் இருக்கிற மதகைத் திறந்தால் திற்பரப்பு அணையில் இந்தத் தண்ணீர் போய்ச் சேர்ந்தால் ஏற்கனவே நீண்ட நெடுங்காலமாகத் தண்ணீர் இல்லாமல் இருக்கின்ற சிதறால் பகுதிகளுக்கு தண்ணீர் கொடுக்க திற்பரப்பு வலது கரை கால் வாய்த் திட்டம் ஒன்று உள்ளது. அந்தக் கால்வாய்த் திட்டத்தை வெட்டி அந்தப் பகுதி மக்களுக்குத் தண்ணீர் கொடுக்க அரசு முன்வருமா என்பதை அறிய விரும்புகிறேன்.

மாண்புமிகு திரு. கே. இராஜா முகமது: தலைவரவர்களே, அவர்கள் கேட்ட கேள்விக்கு இங்கே பதில் இல்லை என்றாலும், இப்படி நிறைவேற்றப்பட வேண்டிய திட்டங்கள் என்னென்ன இருக்-

கின்றன என்று ஒவ்வொரு உறுப்பினரையும் கேட்டிருக்கிறோம். அவைகளை இப்பொழுது தீவிரமாகப் பரிசீலனை செய்து கொண்டு இருக்கிறோம். பரிசீலனையின் பொழுது இப்பொழுது சொன்ன கருத்துக்களையும் சேர்த்து அரசு தக்க நடவடிக்கைகளை எடுக்கும் என்பதைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.

குளோரைட் தயாரிக்கும் தொழிற்சாலை

*வினா எண் 256—திரு. ரா. கிருஷ்ணன் : மாண்புமிகு தொழில் அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாக்களுக்கு விடையளிப் பாரா—

(அ) தமிழ் நாட்டில் குளோரைட் தயாரிக்கும் தொழிற்சாலை நிறுவ அரசிடம் செயற் குறிப்பு உள்ளதா ?

(ஆ) எப்போது ஆரம்பிக்கப்படும் ?

மாண்புமிகு திரு. எஸ். திருநாவுக்கரசு : (அ) குளோரைட் தயாரிக்கும் தொழிற்சாலை ஒன்று ஏற்கனவே தமிழ் நாட்டில் நிறுவப்பட்டுள்ளது.

(ஆ) மற்றுமொரு புதிய தொழிற்சாலை நிறுவ மைய அரசு அனுமதி அளித்துள்ளது. இப் புதிய தொழிற்சாலை 1981—82-ல் உற்பத்தியைத் தொடங்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

திரு. ரா. கிருஷ்ணன் : தலைவரவர்களே, தமிழ் நாட்டில் தீப்பெட்டித் தொழிற்சாலைகளுக்குத் தேவைப்படும் குளோரைட் எவ்வளவு ? இப்பொழுது தமிழ் நாட்டில் எவ்வளவு தயாராகிறது? வெளி மாநிலங்களிலிருந்து ஏதாவது வருகிறதா என்பதை அறிய விரும்புகிறேன்.

மாண்புமிகு திரு. எஸ். திருநாவுக்கரசு : மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவரவர்களே, ஏற்கனவே ஆண்டொன்றுக்கு 4,825 டன் அளவிலே தயாரிக்கின்ற தொழிற்சாலை இயங்கி வருகின்றது. வளர்ந்து வருகின்ற தீப்பெட்டித் தொழிலின் தேவைகளைக் கருதி அதனுடைய விரிவாக்கமாக டிட்கோ உதவியோடு இராமநாதபுரம் மாவட்டம், புலியூர் என்ற இடத்தில் ஏறத்தாழ மூவாயிரம் டன் உற்பத்தித் திறன் கொண்டதாக நூற்றைம்பது பேர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கத் தக்க வகையில் ஏறத்தாழ ஒரு கோடி ரூபாய் அளவில் இந்தத் தொழிற்சாலை நிறுவப்பட்டு வேலைகள் நடந்து வருகின்றன. 1981—82 இல் தன்னுடைய உற்பத்தியை அந்த நிறுவனம் துவக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மற்றப்படி, தீப்பெட்டித் தொழிற்சாலை